

児童の発育と健康の状況（3歳以上児用）

児童氏名（ ）

分娩	・正常 ・帝王切開 ・早産（ か月） ・双子 ・三つ子 ・難産 仮死 黄疸 その他（ ） ・体重 g ・身長 cm ・胸囲 cm ・頭囲 cm			きょうだい 人中 第 子
生後3か月以内のほ乳方法	・母乳 ・混合 ・人工	離乳	開始（ か月） 完了（ か月）	
授乳時間	・規則的 ・不規則	発育	・良 ・普通 ・不良	
発達	首のすわり _____ か月 はいはい _____ か月 歩行開始 _____ か月 指さし _____ か月 発語 _____ か月 人見知り _____ か月			
平常体温	度 分			
健康	今までに受けた予防接種に○をしてください ①四種混合 （1回・2回・3回・追加）      ⑧日本脳炎 （1回・2回・追加・Ⅱ期） ②ヒブ （1回・2回・3回・追加）      ⑨ロタ （1回・2回・3回） ③小児肺炎球菌（1回・2回・3回・追加）      ⑩おたふくかぜ （1回・2回） ④BCG （1回）      ⑪みずぼうそう （1回・2回） ⑤三種混合 （1回・2回・3回・追加）      ⑫A型肝炎 （1回・2回・3回） ⑥生ポリオ （1回・2回）      ⑬B型肝炎 （1回・2回・3回） ⑦不活化ポリオ（1回・2回・3回・追加）      ⑭MR（風疹・麻疹）（Ⅰ期・Ⅱ期） その他の予防接種（ ） 今までにかかったことのある病気に○をつけてください。 アレルギー：アナフィラキシー・ぜんそく・アトピー性皮膚炎・じんましん・アレルギー性鼻炎・アレルギー性結膜炎 食物や薬によるアレルギー：（何で・どんな症状） 肺炎 気管支炎 中耳炎 川崎病 突発性発疹 仮性クループ 副鼻腔炎(蓄膿症) 麻疹(はしか) 風疹 百日咳 おたふくかぜ みずぼうそう 自家中毒 熱性けいれん 無熱性けいれん 泣き入りひきつけ てんかん その他の病気・体質など（ ） 現在継続して使用している薬 病名・薬名・主治医  入院経験 病名・年齢			

食 事	分量 ( 多い 普通 少ない ) 食べ方 ( 普通 遅い 早い 食べしぶる 遊びながら 自分で食べる 少し手伝ってもらう 食べさせてもらう ) 特に苦手なもの ( ) 箸 ( 正しく使える 使えない 握り箸 手づかみ スプーンやフォークで食べる ) 食事時間 朝食 時 分ころ 昼食 時 分ころ 夕食 時 分ころ おやつ時間 午前 時 分ころ 午後 時 分ころ 除去している食品と程度 ( )
排 泄	おむつのとれた時期 ( 歳 か月 ) ・おむつをしている ・夜だけしている 大便 1日 ( 回 ) ( 朝 昼 夜 不定 ) 一人できる 一人できない 小便 ( 遠い 普通 近い もらしやすい ) 一人できる 一人できない 便所 ( 和式 洋式 おまる ) 夜尿 ( する 時々する しない )
睡 眠	通常の睡眠時間 ・起きる時間 時 分ころ ・寝る時間 時 分ころ ・午睡 ・する ( ) 時間くらい ・しない ・する日としない日がある
清 潔	手洗い ( 自分で洗う 洗ってもらう 拭いてもらう ) 洗 顔 ( 自分で洗う 洗ってもらう 拭いてもらう ) 歯磨き ( 自分で磨く 磨いてもらう 仕上げ磨きをしている )
着 脱	自分でできるもの ( パンツ ズボン Tシャツなど 靴下 靴 )
その 他	健康について特に伝えたいことがあれば記入してください。           