

児童の発育と健康の状況（3歳以上児用）

児童氏名（ ）

分娩	・正常 ・帝王切開 ・早産（ か月） ・双子 ・三つ子 ・難産（仮死 黄疸 その他（ ）） ・体重 g ・身長 cm ・胸囲 cm ・頭囲 cm			きょうだい 人中 第 子
生後3か月 以内の ほ乳方法	・母乳 ・混合 ・人工	離乳	開始（ か月） 完了（ か月）	
授乳時間	・規則的 ・不規則	発育	・良 ・普通 ・不良	
発達	首のすわり _____ か月 はいはい _____ か月 歩行開始 _____ か月 指さし _____ か月 発語 _____ か月 人見知り _____ か月			
平常体温	度 分			
健康	今までに受けた予防接種に○をしてください ①四種混合（1回・2回・3回・追加） ⑧日本脳炎（1回・2回・追加・Ⅱ期） ②ヒブ（1回・2回・3回・追加） ⑨ロタ（1回・2回・3回） ③小児肺炎球菌（1回・2回・3回・追加） ⑩おたふくかぜ（1回・2回） ④BCG（1回） ⑪みずぼうそう（1回・2回） ⑤三種混合（1回・2回・3回・追加） ⑫A型肝炎（1回・2回・3回） ⑥生ポリオ（1回・2回） ⑬B型肝炎（1回・2回・3回） ⑦不活化ポリオ（1回・2回・3回・追加） ⑭MR（風疹・麻疹）（Ⅰ期・Ⅱ期） その他の予防接種（ ） 今までにかかったことのある病気に○をつけてください。 アレルギー：アナフィラキシー・ぜんそく・アトピー性皮膚炎・じんましん・アレルギー性鼻炎 アレルギー性結膜炎 食物や薬によるアレルギー：（何で・どんな症状） 肺炎 気管支炎 中耳炎 川崎病 突発性発疹 仮性クループ 副鼻腔炎（蓄膿症） 麻疹（はしか） 風疹 百日咳 おたふくかぜ みずぼうそう 自家中毒 熱性けいれん 無熱性けいれん 泣き入りひきつけ てんかん その他の病気・体質など（ ） 現在継続して使用している薬 病名・薬名・主治医 入院経験 病名・年齢			

食 事	分量 (多い 普通 少ない) 食べ方 (普通 遅い 早い 食べしぶる 遊びながら 自分で食べる 少し手伝ってもらう 食べさせてもらう) 特に苦手なもの () 箸 (正しく使える 使えない 握り箸 手づかみ スプーンやフォークで食べる) 食事時間 朝食 時 分ころ 昼食 時 分ころ 夕食 時 分ころ おやつ時間 午前 時 分ころ 午後 時 分ころ 除去している食品と程度 ()
排 泄	おむつのとれた時期 (歳 か月) ・おむつをしている ・夜だけしている 大便 1日 (回) (朝 昼 夜 不定) 一人できる 一人できない 小便 (遠い 普通 近い もらしやすい) 一人できる 一人できない 便所 (和式 洋式 おまる) 夜尿 (する 時々する しない)
睡 眠	通常の睡眠時間 ・起きる時間 時 分ころ ・寝る時間 時 分ころ ・午睡 ・する () 時間くらい ・しない ・する日としない日がある
清 潔	手洗い (自分で洗う 洗ってもらう 拭いてもらう) 洗 顔 (自分で洗う 洗ってもらう 拭いてもらう) 歯磨き (自分で磨く 磨いてもらう 仕上げ磨きをしている)
着 脱	自分でできるもの (パンツ ズボン Tシャツなど 靴下 靴)
その 他	健康について特に伝えたいことがあれば記入してください。